


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: T008

Tobogán Manzanares

UNE EN 1176-1:2009

UNE EN 1176-3:2009

Altura de caída: 0,90m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 año

Componentes plásticos: Polietileno de Alta Densidad con protección UV

Rampa de tobogán: acero inoxidable

Tornillería protegida con tapones de polipropileno


Tubo superior: acero inoxidable

Madera tratada en autoclave Nivel IV



marca
acreditada
por







Perfil Izquierdo

Alzado


Perfil Derecho



Planta



Sección



Zona de Seguridad


Superficie= 15,01 m²




Ref:	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		
Revisado				
Aprobado				
Descripción: TOBOGÁN MANZANARES		Escala:	Peso:	
		Fecha:	17-08-15	

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN PARA CASOS EN LOS QUE NO VA ATORNILLADO

ALZADO



PLANTA



Ref:CM010	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN	Ref.: T008	
Revisado				
Aprobado				
Descripción: TOBOGÁN MANZANARES		Escala:	Peso:	
		Fecha: 17/08/15		